

## Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX, metrisch

TCS 13/17, 6–24 mm

Art.No. 96830164

GTIN 4018754152070

Model OPEN BOX TCS 13/17 6-24



### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS 13/17 6-24 6 - 24 17 St.

### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)


#### Inhalt 17-teilig:

17 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

### Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz in TCS-Einlage, 17 St.-tlg., 6 - 24 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form B, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	17 St.
Bereich	6 - 24
Breite mm (b)	350 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Höhe mm (h)	60 mm
Länge mm (L)	350 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Schubladeneinteilung	2/3

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	360
Breite mm (IFS)	360
Höhe mm (IFS)	90
Länge (verpackt, mm)	360
Breite (verpackt, mm)	360
Höhe (verpackt, mm)	90
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	11.664 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96830164
Gewicht (brutto, kg)	2,350
Gewicht PAP (kg)	0,280
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754152070
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	1615 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96830164	OPEN BOX TCS 13/17 6-24	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS 13/17 6-24 6 - 24 17 St.	4018754152070

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal