

## TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®

**4856**



Art.No. **48560030**  
GTIN **4018754123278**  
Model **4856 T30 TORX-  
SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/  
M.DREIKOMPONENTENGRIF**



**Bezeichnung.** TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T30 L.115mm

**Eigenschaften.**

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
- schwarze Spitze
- mit 3-Komponenten-Griff

## Vorteile.

Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant).

## Produkt-Highlights.



### Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

## Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX® B0
Größe Abtriebsprofil	T30
L1	115 mm
L2	230 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	208
Breite mm (IFS)	28
Höhe mm (IFS)	24
Länge (verpackt, mm)	280
Breite (verpackt, mm)	82
Höhe (verpackt, mm)	65

<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	1.4924 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	48560030
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,485
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,060
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754123278
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr</b>	82054000
<b>Packnorm</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	63 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
48560006	4856 T6 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T6* L.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T7 L.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T8 L.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T9 L.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T10 L.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T15 L.80mm	4018754123230
48560020	4856 T20 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T20 L.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T25 L.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T27 L.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T30 L.115mm	4018754123278

48560040 4856 T40 TORX-  
SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/  
M.DREIKOMPONENTENGRIFF

TORX® BO Schraubendreher 3K  
DRALL® T40 L.115mm

4018754123285

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal