

**Doppelringschlüssel**  
**StahlwilleSTABIL®, zöllig, tief**  
**gekröpft**

**StahlwilleSTABIL®20a**



Art.No. 41444648  
GTIN 4018754022557  
Model 20a 15/16 x 1



**Bezeichnung.** Doppelringschlüssel SW 15/16 " L.330mm


**Eigenschaften.**

- **zöllige** Schlüsselweiten
- tief gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

**Vorteile.**

Hochwertiger Doppelringschlüssel, tief gekröpft, mit zölligen Schlüsselweiten.

**Technische Zeichnung.**



**Technische Attribute.**

a1 14 mm

**Logistikdaten.**

Tiefe mm (IFS) 334

<b>a2</b>	15 mm	<b>Breite mm (IFS)</b>	37
<b>Abtriebsprofil</b>	Doppelsechskant AS-Drive®	<b>Höhe mm (IFS)</b>	15
<b>d1</b>	34,7 mm	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	345
<b>d2</b>	37,3 mm	<b>Breite (verpackt, mm)</b>	100
<b>Länge mm (L)</b>	330 mm	<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	20
<b>Schlüsselweite 1 [Zoll]</b>	15/16 "	<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.69 dm3
<b>Schlüsselweite 2 [Zoll]</b>	1 "	<b>Art.-Nr.</b>	41444648
<b>t</b>	34 mm	<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	2,095
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,016
		<b>GTIN</b>	4018754022557
		<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Zolltarifnr</b>	82041100
		<b>Packnorm</b>	5
		<b>Gewicht (g)</b>	419 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41441620	20a 1/4 x 5/16	Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754022410
41442428	20a 3/8 x 7/16	Doppelringschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.200mm	4018754022427
41443234	20a 1/2 x 9/16	Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.220mm	4018754022441
41443436	20a 9/16 x 5/8	Doppelringschlüssel SW 9/16 " L.245mm	4018754022458
41443538	20a 19/32 x 11/16	Doppelringschlüssel SW 19/32 " L.255mm	4018754022465
41443640	20a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel SW 5/8 " L.270mm	4018754022489
41443842	20a 11/16 x 13/16	Doppelringschlüssel SW 11/16 x 13/16 " L.300mm	4018754022502
41444044	20a 3/4 x 7/8	Doppelringschlüssel SW 3/4 x 7/8 " L.300mm	4018754022519
41444142	20a 25/32 x 13/16	Doppelringschlüssel SW 25/32 " L.300mm	4018754022526
41444446	20a 7/8 x 15/16	Doppelringschlüssel SW 7/8 " L.330mm	4018754022540
41444648	20a 15/16 x 1	Doppelringschlüssel SW 15/16 " L.330mm	4018754022557
41445258	20a 1 1/8 x 1 5/16	Doppelringschlüssel SW 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm	4018754022588

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal