

**Doppelringschlüssel offen abgew.  
OPEN RING, metrisch, Sechskant**

**24**



Art.No. **41080810**  
GTIN **4018754021888**  
Model **OPEN RING 24 8 x 10**



**Bezeichnung.**

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 8 mm L.145mm


**Eigenschaften.**

- **metrische** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Sechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

**Vorteile.**

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

**Technische Zeichnung.**



## Technische Attribute.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| a1                    | 7 mm                |
| a2                    | 8,5 mm              |
| Abtriebsprofil        | Sechskant AS-Drive® |
| d1                    | 17,5 mm             |
| d2                    | 19,5 mm             |
| Länge mm (L)          | 145 mm              |
| m1                    | 6,3 mm              |
| m2                    | 7,1 mm              |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 8 mm                |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 10 mm               |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 145                 |
| Breite mm (IFS)         | 20                  |
| Höhe mm (IFS)           | 11                  |
| Länge (verpackt, mm)    | 147                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 52                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 37                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.282828 dm3        |
| Art.-Nr.                | 41080810            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,410               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,008               |
| GTIN                    | 4018754021888       |
| Ursprungsland           | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr             | 82041100            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 39 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP)      | Bezeichnung  | GTIN          |
|----------|----------------------|--|---------------|
| 41080810 | OPEN RING 24 8 x 10  | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 8 mm L.145mm       | 4018754021888 |
| 41080911 | OPEN RING 24 9 x 11  | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 9 mm L.155mm       | 4018754021895 |
| 41081011 | OPEN RING 24 10 x 11 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 11 mm L.155mm | 4018754021901 |
| 41081012 | OPEN RING 24 10 x 12 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 12 mm L.160mm | 4018754021918 |
| 41081113 | OPEN RING 24 11 x 13 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 11 x 13 mm L.170mm | 4018754021925 |
| 41081214 | OPEN RING 24 12 x 14 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 12 x 14 mm L.180mm | 4018754021932 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal