

TORX® B0 Schraubendreher DRALL+

4656



Art.No. **46563015**
GTIN **4018754278404**
Model **4656 T 15 TORX-
SCHRAUBENDREHER MIT
BOHRUNG, DRALL-GRIFF**



Bezeichnung. TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T15 L.80mm

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung

Vorteile.

Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant).


Produkt-Highlights.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|----------------------|----------|
| Abtriebsprofil | TORX® B0 |
| Größe Abtriebsprofil | T15 |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 165 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 190 |
| Breite mm (IFS) | 25 |
| Höhe mm (IFS) | 25 |
| Länge (verpackt, mm) | 195 |
| Breite (verpackt, mm) | 75 |
| Höhe (verpackt, mm) | 45 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.658125 dm3 |
| Art.-Nr. | 46563015 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,250 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,039 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754278404 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr | 82054000 |
| Packnorm | 5 |
| Gewicht (g) | 39 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|--|---|---------------|
| 46563008 | 4656 T 8 TORX-SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T8 L.60mm | 4018754278374 |
| 46563009 | 4656 T 9 TORX-SCHRAUBENDREHER | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T9 L.60mm | 4018754278381 |

| MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|
| 46563010 | 4656 T 10 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T10 L.80mm | 4018754278398 |
| 46563015 | 4656 T 15 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T15 L.80mm | 4018754278404 |
| 46563020 | 4656 T 20 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T20 L.100mm | 4018754278411 |
| 46563025 | 4656 T 25 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T25 L.100mm | 4018754278428 |
| 46563027 | 4656 T 27 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T27 L.115mm | 4018754278435 |
| 46563030 | 4656 T 30 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T30 L.115mm | 4018754278442 |
| 46563040 | 4656 T 40 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T40 L.115mm | 4018754278459 |
| 46563045 | 4656 T 45 TORX- SCHRAUBENDREHER MIT BOHRUNG, DRALL-GRIFF | TORX® B0 Schraubendreher DRALL+ T45 L.130mm | 4018754278466 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal