



## Doppelringschlüssel-Satz OPEN RING, metrisch

**OPEN RING TCS 24/7, 8x10-19x22 mm**

Art.No. **96838758**  
GTIN **4018754163649**  
Model **OPEN RING TCS 24/7 8 x 10-19 x 22**



### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz OPEN RING TCS 24/7, 8x10-19x22 mm 7 St.

### Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Sechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

#### Inhalt 7-teilig:

7 Doppelringschlüssel **Nr. 24**: 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm

### Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) – einer intelligenten Aufbewahrungslösung für Werkzeugtrolleys und Werkstattwagen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive® Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und -bänken. Zweifarbiges Schaumflächensystem dient schneller Überprüfung der Vollständigkeit.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	7 St.
Bereich	8x10 - 19x22
Breite mm (b)	175 mm
Höhe mm (h)	35 mm
Länge mm (L)	350 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	365
Breite mm (IFS)	185
Höhe mm (IFS)	80
Länge (verpackt, mm)	365
Breite (verpackt, mm)	185
Höhe (verpackt, mm)	80

<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	5.402 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	96838758
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,124
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,138
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754163649
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr</b>	82041100
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	780 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96838758	OPEN RING TCS 24/7 8 x 10-19 x 22	Doppelringschlüssel-Satz OPEN RING TCS 24/7, 8x10-19x22 mm 7 St.	4018754163649

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal