

TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®

4856



Art.No. 48560009
GTIN 4018754123216
Model 4856 T9 TORX-
SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/
M.DREIKOMPONENTENGRIF



Bezeichnung. TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T9 L.60mm

- Eigenschaften.**
- für Innen-TORX® Schrauben
 - mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
 - Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
 - schwarze Spitze
 - mit 3-Komponenten-Griff

Vorteile.

Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant).

Produkt-Highlights.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX® B0
Größe Abtriebsprofil	T9
L1	60 mm
L2	155 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	146
Breite mm (IFS)	21
Höhe mm (IFS)	19
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	43

Volumen (verpackt, dm3)	0.6536 dm3
Art.-Nr.	48560009
Gewicht (brutto, kg)	0,251
Gewicht PAP (kg)	0,051
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123216
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82054000
Packnorm	5
Gewicht (g)	50 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
48560006	4856 T6 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T6* L.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T7 L.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T8 L.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T9 L.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T10 L.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T15 L.80mm	4018754123230
48560020	4856 T20 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T20 L.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T25 L.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T27 L.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® BO Schraubendreher 3K DRALL® T30 L.115mm	4018754123278

48560040 4856 T40 TORX-
SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/
M.DREIKOMPONENTENGRIFF

TORX® B0 Schraubendreher 3K
DRALL® T40 L.115mm

4018754123285

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal